

SOLUTIONS SANITAIRES GEBERIT

POUR LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)





*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA DURABILITÉ UNE STRATÉGIE INCONTOURNABLE

Geberit s'est toujours investi dans le développement durable, qui fait partie de son ADN. La première stratégie de développement durable, basée sur l'équilibre entre écologie, économie et engagement social date de 1990. Geberit s'est fixé l'objectif de laisser une empreinte écologique aussi faible que possible tout au long de la chaîne de valeur.

La plus haute note de durabilité Ecovadis

Geberit est pour la troisième année consécutive certifié Ecovadis Platinum. Avec un score global de 76/100 Geberit se place dans le top 1% des sociétés les plus performantes en matière de RSE, tous secteurs et pays confondus.

L'entreprise est évaluée à travers les 4 dimensions de la performance RSE : environnement, éthique, social et droits de l'homme, achats responsables.



NOTRE CHAMPION DE DURABILITÉ : BÂTI-SUPPORT WC



- Eco-conçu
- Durable : durée de vie 50 ans
- Réparable : pièces détachées disponibles jusqu'à 50 ans après arrêt de la production*
- Performance environnementale affichée



* Réservoirs encastrés des bâti-supports pour WC des gammes Sigma, Delta et Omega

NOTRE CONTRIBUTION À UNE INDUSTRIE SANITAIRE DURABLE

EN POINTS

1

30

d'engagement dans le développement durable 6

Éco-conception

au cœur du développement produits

2

Contribution aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies



7

Produits
durables et
rétrocompatibles

3

Production responsable :

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 pour la qualité, l'environnement, la santé et la sécurité 8

Grande réparabilité :

pièces détachées disponibles jusqu'à 50 ans après l'arrêt de la production

4

> 51%

d'électricité d'origine renouvelable (solaire, éolienne, hydroélectrique) 9

Depuis 2015:

environnemental⁽¹⁾: -57%

Émissions de $CO^{2(2)}$: -56%

Eau: **-22**%

5

~100%

des déchets plastiques sont recyclés et réutilisés en interne

10

Performance environnementale affichée: FDES disponibles



(1) Impact environnemental relatif, qui tient compte de l'évolution des volumes de production (2) Emissions de CO_2 relatives, qui tiennent compte de l'évolution des volumes de production

VOTRE PARTENAIRE EXPERT

PROFITEZ DU SAVOIR-FAIRE GEBERIT POUR CONCEVOIR VOS SANITAIRES POUR LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC IERP)

L'usage des sanitaires publics doit répondre à un vaste éventail d'exigences rigoureuses en matière d'hygiène, de simplicité d'entretien, de fiabilité ou encore de résistance au vandalisme. Les considérations d'ordre économique jouent en outre un rôle clé, que ce soit pendant la réalisation ou au cours de son exploitation. Geberit vous permet de planifier et de mattre en equippe des solutions activities et fanctions.

- de mettre en oeuvre des solutions esthétiques et fonction-
- nelles, conçues sur mesure pour repondre aux exigences des ERP.



Facilité de maintenance

L'accès aisé aux composants techniques et leur modularité simplifient grandement l'entretien et la maintenance tout en gagnant du temps.



Hygiène

Grâce à une conception optimisée, l'ensemble des systèmes d'urinoirs Geberit est méticuleusement rincé, ce qui prévient la formation d'odeurs désagréables.



Nettoyage facile

Les robinetteries murales et les WC suspendus libèrent les surfaces, facilitent le nettoyage et permettent de gagner du temps



Fiabil

Avec plus de 60 ans d'expérience et plus de 70 millions de bâti-supports installés, la fiabilité des produits Geberit ne laissent aucune place au doute.



Planification efficace

Les produits Geberit sont parfaitement compatibles les uns avec les autres permettant ainsi une conceptior optimisée.



Résistance au vandalisme

Les éléments de commande sont dissimulés et la robinetterie murale Geberit est solidement fixée sur le bâti-support pour lavabo Geberit, ce qui minimise le risques de vandalisme.



conomie

La durabilité et la fiabilité des produits Geberit garantissent un excellent rapport qualité/prix dans les espaces publics.



FONCTIONNALITÉ ET ESTHÉTISME

Le module fonctionnel des robinetteries de lavabo sans contact Geberit offre une parfaite flexibilité lorsque l'espace est réduit. Il est adapté à tous les modes de fonctionnement standards et peut être modifié à tout moment. Logé dans un boitier sous le lavabo, le risque de dégradation par humidité ou acte de vandalisme est pratiquement nul.

Un design élancé grâce à une technologie encastrée

Le système Geberit apporte une solution qualitative grâce au boitier de commande déporté et sécurisé sous le lavabo.




- 1 Robinetterie de lavabo Geberit Brenta, montage sur gorge
- 2 Robinetterie de lavabo Geberit Brenta, montage mural
- 3 Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage mural
- 4 Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage sur gorge

Planification fiable et installation optimisée

Le corps du robinet est solidement fixé au bâti-support pour lavabo Geberit et les éléments de commandes sont déportés sous le lavabo, sécurisés dans un boitier, éliminant ainsi pratiquement tout risque de dégradation par humidité ou acte de vandalisme. Ce boitier de commande peut être alimenté de trois manières : alimentation sur secteur, sur pile ou de manière autonome grâce à un générateur intégré.

Bâti-support pour lavabo Geberit, avec robinetterie de lavabo Geberit Brenta, montage mural. Réf. 111.558.00.1





Le rinçage du WC est généralement déclenché automatiquement et sans contact, lorsque l'utilisateur quitte les lieux ou approche sa main du capteur infrarouge. Cependant, il peut également être déclenché manuellement, à l'aide d'une touche de commande.

Plaques de déclenchement Geberit et commandes de WC



↑ Plaque de déclenchement Sigma10 automatique / sans contact / manuelle Réf. 115.890.SN.6



↑ Commande de WC Geberit à déclenchement électronique, avec touche infrarouge type 10



↑ Plaque de déclenchement Sigma10, automatique / sans contact, vissable Réf. 115.909.SN.6



↑ Plaque* de déclenchement Geberit Sigma20 pour rinçage double touche, vissable Réf. 115.889.SN.1



Bâti-support (Réf. 111.303.00.5) pour WC Geberit avec plaque de déclenchement Sigma 10 IR (Réf. 115.890.SN.6) et cuvette suspendue Renova (Réf. 500.699.01.1)

*Plaque antivandalisme inviolable

Les urinoirs Geberit sont parfaitement flexibles et apportent la solution adaptée aux ERP. Par exemple, trois types de déclenchement sont possibles : déclenchement d'urinoir classique apparent, déclenchement d'urinoir dissimulé ou urinoir sans eau. Le module fonctionnel se trouvant sous l'urinoir peut être alimenté sur secteur, sur piles ou de manière autonome grâce à un générateur intégré.

Commandes d'urinoirs Geberit



Type 01 IR (électronique) Réf. 116.021.11.5



Type 10 (manuel) Réf. 116.015.KH.1



Type 30 IR (électronique) Réf. 116.027.JQ.1



Type 50 IR (électronique) Réf. 116.026.GH.1



Robinet temporisé à boutonpoussoir Geberit pour urinoir, à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, apparent Réf. 115.805.21.3

avec urinoir Geberit Preda pour commande intégrée, alimentation par pile Réf. 111.686.00.1 et Réf. 116.073.00.1

Bâti-support Geberit Duofix





CONFIGURATION INTELLIGENTE À L'AIDE DE VOTRE SMARTPHONE

L'application permet de configurer facilement les produits à l'aide de son propre smartphone ou de sa tablette, sans nécessité d'appareils supplémentaires (Geberit Service Handy). Cette application est disponible à la fois pour les appareils iOS et Android. À l'avenir, elle facilitera la communication et la configuration pour toutes les commandes Geberit.

Commandes d'urinoir hygiénique et économique

- Adaptez le déclenchement et le volume du rinçage de manière optimale au lieu d'utilisation
- Activez le mode nettoyage
- •Déclenchez directement un rinçage et paramétrez le rinçage par intervalles
- · Affichez l'état des piles

Téléchargez l'appli Geberit Control





Apple App Store

Google Play Store



Réf. 985.158.00.1 - 06/2023 - @ Geberit - RCS Melun 612038430

Geberit s.a.r.l.

Z.A. du Bois Gasseau CS 40252 Samoreau 77215 AVON CEDEX

Tél.: +33 1 60 71 66 66 Fax: +33 1 60 71 66 67 www.geberit.fr

SERVICE CLIENT TECHNIQUE

Tél.: 01 60 71 66 63

service.technique@geberit.com